



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Московский территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

(кабинетное территориальное отделение)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.ОМ.05.229.П.003021.02.06 от 02.02.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Панели сотовые из поликарбоната и листы из монолитного поликарбоната.

изготовленная в соответствии

Серийный выпуск согласно по ТУ 2291-001-73658121-06. Свидетельство о регистрации фирмы (ОГРН) №
1050900708814.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Юг-ойл-пласт" 369200, Карачаево-Черкесская Респ., г.Карачаевск, ул. Ленина, 56/2/137,
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Юг-ойл-пласт" 369000, Карачаево-Черкесская Респ., г.Черкесск, ул. Гутякулова, 5, (Российская
Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 1022 от 31.01.2006, АИЛЦ 842-го ЦГСЭН РВСН (Аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.511850). Экспертное заключение № 1424 от 02.02.2006г. Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 9.01.04.000.Г.000339.02.06 от 01.02.2006г. по Карачаево-Черкесской респ.

№ 0624972